

Черепица ABC



Клинкерная черепица TG10



ПАРАМЕТРЫ

Размер	– 445 x 290 мм
Расход	– 10,5 шт/м ²
Вес	– 3,5 кг/шт
Угол наклона	– от 22°
Количество в поддоне	– 240 шт

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА



*натуральный
красный*



*медно-
коричневый
ангоб*



*винно-красный
(амарена)
высоко-
качественный
ангоб*



КАЧЕСТВО

При производстве клинкерной черепицы используется очень эластичная пироплавкая глина из местных карьеров, по качественному составу не имеющая аналогов.

ПРОЧНОСТЬ

Клинкерная черепица отличается от другой черепицы более высокой плотностью, что гарантирует непревзойденную прочность и износостойчивость.

НИЗКОЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ

Водопоглощение клинкерной черепицы составляет 3%, благодаря этому в условиях влажного климата на её поверхности не образуется биологический налет в виде мха и лишайника.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Расход на 1 кв.м. – 10,5 шт.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

При выпуске своей продукции концерн «ABC-Klinkergruppe» использует только не содержащие свинца и других вредных веществ глазури. Так же мы отказались от силиконовых покрытий.

ГАРМОНИЧНАЯ ФОРМА

Клинкерная вогнутая черепица благодаря своей непревзойденной форме и качеству пользуется повышенным спросом не только при строительстве домов, но и при проведении реставрационных работ.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

Особенностью черепицы TG10 являются замки, способствующие естественной вентиляции подкровельного пространства, благодаря чему при монтаже этой черепицы не требуется установка дорогостоящих вентиляционных черепиц.



орехово-коричневый ангоб



антрацит матовый ангоб



шифер ангоб



алмазно-черный высококачественный ангоб



бриллиантово-черная глазурь

«Красные крыши»

г. Москва, ул. Енисейская, д. 1

Тел.: (495) 780-63-19

www.redroofs.ru

