


Красные
Крыши

КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА
ПРОДУКТОВЫЙ
КАТАЛОГ



Красные Крыши

Самый широкий ассортимент черепицы
в мире.

Эксклюзивные бренды: керамическая
черепица ABC, Margon, Cottosenese,
Maruso, аксессуары Kløber.

Прямые поставки: быстро по срокам,
доступно по цене.

Самый большой склад в СНГ.

Система качества, основанная на более
чем 10-летнем опыте строительства
кровель.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|-------------------|---------|
| ABC | стр. 4 |
| Cottosenese | стр. 6 |
| Margon | стр. 8 |
| Maruso | стр. 10 |



Преимущества керамической черепицы как кровельного материала.

Керамическую черепицу по праву можно назвать «королевой кровли». Самые древние образцы кровельной черепицы были обнаружены в доме черепичных дел мастера в деревне Милой (Myloi), недалеко от г. Аргос, в Греции. Они были созданы примерно за 2300 лет до Рождества Христова. Таким образом, черепица известна уже более 4000 лет.

На протяжении всего этого времени черепицу ценят за её не-превзойденные качественные характеристики: долговечность, экологичность, красоту. Помимо этого она не горит, не шумит, обладает минимальной парусностью, не поддается коррозии в агрессивных средах. Кровлю из черепицы легко эксплуатировать.

Давайте рассмотрим каждое преимущество подробнее.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Керамическая черепица является единственным кровельным материалом, который соответствует критериям капитального строительства и отличается высоким сроком эксплуатации - более 80 лет. Даже медаль, срок эксплуатации которой 40-50 лет, по прошествии этого времени начинает постепенно разрушаться под воздействием коррозии. Об остальных материалах и говорить нечего. Данные слова совсем не голословны: об этом говорят фактические официальные данные, которые предоставляет Брауншвейгский политехнический институт, исследующий и публикующий сроки эксплуатации разных строительных материалов и технологий.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Исходным сырьем для производства керамической черепицы является 100% натуральный материал - глина. Безопасная добыча сырья и использование природного газа для обжига делают экологичными не только продукцию, но и процесс производства.

КРАСОТА

В большинстве своем современные кровельные материалы подражают различным профилям именно натуральной керамической черепицы, т.е. фактически пытаются стать материалами-заменителями черепицы. Однако повторить разнообразие форм и богатство цветовой гаммы керамической черепицы не может ни один другой материал. Керамическая черепица не теряет своего первоначального вида спустя очень долгий период времени. Она, конечно же, может стать грязной, но обычна вода из шланга вернет ей прежний блеск и красоту. Такие свойства обусловлены ее инертностью к химическим воздействиям и устойчивостью к ультрафиолету.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Кровля из черепицы похожа на конструктор Лего или же популярную мебель ИКЕА: четко следуя инструкции по монтажу любой человек сможет собрать кровельное покрытие из этого материала. Чего нельзя сказать о монтаже фальцевой кровли – без специалистов и специального оборудования вам не обойтись – а это дополнительные затраты. Керамическую черепицу можно устанавливать в любое время года, а, к примеру, мягкую кровлю укладывают лишь на сухом основании при температуре воздуха не ниже +5°C.


Века и тысячелетия эти свойства востребованы разумными и рачительными европейцами, которые в 98% случаев используют именно черепицу для кровли. Хотя не только европейцы, но и жители Америки, Японии, Азии и Китая по достоинству оценили данный кровельный материал.

Кажется, негативным фактором является сравнительно высокая цена черепицы, но это не совсем верное предубеждение, учитывая все ее достоинства и очень долгий срок эксплуатации. Да и абсолютное значение цен в соответствующих разделах сайта окончательно убедят Вас в правильности выбора кровли из керамической черепицы.

ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ

в процессе эксплуатации:

- Керамическая черепица - мелко штучный материал, поэтому её легко заменить локально, если возникнет необходимость. Даже в случае полного разбора кровли каждую черепицу можно использовать повторно, чем не может похвастаться больше ни одна кровельная система.
- Пожарная безопасность – черепица относится к классу негорючих материалов (НГ). Глину обжигают при очень высоких температурах (не менее 1080°C) и она становится керамикой, поэтому гореть в ней просто нечему. Битумная черепица, к примеру, поддерживает горение и относится к классу Г4.
- Не шумная. Это очень просто проверить: из лейки полейте черепицу и металлический лист – разница будет сразу ощущима.
- Керамическая черепица обладает минимальной парусностью – нужен поистине неистовый штурм, чтобы сорвать увесистую и маленькую черепицу с кровли. А для металлических листов хватило и урагана, как в памятном 1998 году, когда в Московской области с кровель слетали не только листы металлической черепицы, но даже стальные завальцованные листы.
- Лучший выбор для деревянного дома: благодаря дополнительному весу керамической черепицы конструкция деревянного дома «прижимается», что уменьшает амплитуду изменений высоты стен строения из-за сезонных изменений режима температуры и влажности – это является несомненным преимуществом керамической черепицы для дальнейшей эксплуатации дома.
- Низкая теплопроводность: керамическая черепица остывает и нагревается медленно, благодаря чему помещение зимой – теплое, а летом – прохладное. Металлическая черепица же, такая популярная в России, обладает высокой теплопроводностью, и поэтому мансардное помещение часто становится душным и жарким.
- Не накапливает статическое электричество, а металлическая черепица является сильным проводником, из-за чего образуются негативные электрические и магнитные поля в пространстве под кровлей.
- Подкровельное пространство проветривается естественным образом благодаря волне и замку черепицы, что не характерно для мягкой кровли, которая в процессе эксплуатации «спекается» в монолитное покрытие, поэтому для вентиляции такой кровли необходимо обязательно устанавливать специальные аэраторы.



Концерн «ABC-Klinkergruppe» на протяжении десятилетий является ведущим немецким производителем высококачественной продукции из клинкера.



Черепица ABC обладает рядом следующих преимуществ

- » **НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ** – сырьем для клинкерной черепицы служат специальные эластичные пироплавкие глины, что дает черепице более высокую плотность, прочность и износостойчивость.
- » **НИЗКОЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ** – всего 3%, благодаря чему на её поверхности не образуется биологический налёт в виде мха и лишайника.
- » **ЭКОНОМИЧНОСТЬ** клинкерной черепицы ABC складывается из нескольких факторов:
 - Близость расположения завода к порту позволяет экономить на доставке черепицы в Россию.
 - Расход профиля TG 10 составляет 10,2 шт./м² – что также приводит к снижению общей стоимости черепицы ABC.
 - Мы выпускаем только традиционный для северо-западной Германии, Голландии и Бельгии S-образный профиль, что позволяет экономить на затратах по поддержанию большого ассортимента и его продвижению.
 - Уникальное сырье сокращает издержки по его предпроизводственной подготовке.
- » **ЭКОЛОГИЧНОСТЬ** – покрытие не содержит свинца и других вредных примесей. Также отсутствует силиконовое покрытие.
- » **ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ** – особенностью черепицы TG10 являются замки, способствующие естественной вентиляции подкровельного пространства, благодаря чему при монтаже этой черепицы не требуется установка дорогостоящих вентиляционных черепиц.



ПРОФИЛЬ TG10

ПАРАМЕТРЫ

Размер — 445 x 290 мм

Расход — 10,2 шт./м²

Вес — 3,5 кг/шт.

Угол наклона (min) — 12°

Кол-во в поддоне — 240 шт.

Складская программа:
натуральный красный,
орехово-коричневый,
антрацит.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА



Натуральный
красный



Медно-коричневый
ангоб



Марон
высококачественный ангоб



Орехово-коричневый
ангоб



Антрацит матовый
ангоб



Шифер ангоб



Алмазно-черный
высококачественный ангоб



Бриллиантово-черная
глазурь

Основанная в 1925 году в городе San Quirico d'Orcia, компания Cottosenese на сегодняшний день является современным, полностью технически оснащенным предприятием с обновленной организационной структурой.



Натуральная черепица всегда была основным продуктом компании, поэтому на протяжении всей своей деятельности Cottosenese развивала высокоточную систему контроля качества своей продукции.

Вот только несколько тестов, которые призваны гарантировать абсолютное качество черепицы Cottosenese: тест на водонепроницаемость, тест на содержание известняка, тест на соответствие размерам, тест на прочность (проводимый под высоким давлением), тест на морозоустойчивость. Каждые 6 месяцев компания отправляет опытные образцы в независимую лабораторию в г. Faenza, где проверяется соответствие продукции сертификационным параметрам.

Сильная научно-техническая база, внимательный отбор сырья для производства производимой продукции, новейшее оборудование, постоянный контроль качества, быстрый сервис и максимальная надежность - вот отличительные характерные черты компании Cottosenese, призванные сохранить безграничный порядок производства и эффективность сервиса.

Гарантия на черепицу: 30 лет.

ПРОФИЛЬ Portoghese

Этот профиль - лучшее олицетворение традиционной итальянской кровли. Благодаря своей форме, которая превосходно вписывается в любой ландшафт, модель Portoghese в полной мере отражает классический средиземноморский стиль.

ПАРАМЕТРЫ

Размер — 410 x 250 мм
Расход — 14 шт./м²
Вес — 2,91 кг/шт.
Угол наклона (min) — 14°
Кол-во в поддоне — 256 шт.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА



Naturale



Antica Rocca



Antica San Quirico

В этой модели сочетаются простота укладки и превосходные качественные характеристики: прочность, герметичность и долговечность.

ПРОФИЛЬ Francigena

Созданная на основе античной Романской изогнутой черепицы, эта модель вобрала в себя все современные тенденции производства керамической черепицы. В этой форме превосходно отразилось взаимопроникновение прошлого и будущего, традиции и современность.

ПАРАМЕТРЫ

Размер — 430 x 250 мм
Расход — 14 шт./м²
Вес — 3,29 кг/шт.
Угол наклона (min) — 14°
Кол-во в поддоне — 248 шт.

Складская программа:
Antica Pienza,
Millennium.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА



Naturale



Millennium



Sardegna



Gallura



Antica San Quirico



Antica Pienza



Moltalcino



Orcia



MARGON стала первой компанией в отрасли строительной керамики, которая была награждена в 1996 году званием Сертифицированного Предприятия IPQ (Португальским институтом Качества).



1. Продукция MARGON характеризуется ярко выраженным средиземноморским стилем – профиль ROMANO представлен в 46 цветах. Широкий спектр аксессуаров и фурнитуры позволяет использовать черепицу MARGON на кровлях всех видов архитектурных стилей.
2. Вся продукция компании MARGON соответствует европейским нормам качества, что подтверждается наличием сертификатов EN1304.
3. С 1994 по 1998 год на предприятии проводится глобальная модернизация и обновление оборудования и технологических процессов, начинает работать собственная лаборатория, перестраиваются здания с производственными линиями, увеличивается здание хранилища. В 2004 году запускаются в действие новые линии по производству ангобированной и глазурованной керамической черепицы.
4. Гарантия на черепицу составляет 30 лет, срок службы – не менее 100 лет.

ПРОФИЛЬ Romano

ПАРАМЕТРЫ

Размер — 444 x 266 мм
Расход — 12,2 шт./м²
Вес — 3,8 кг/шт.
Угол наклона — от 25°
Кол-во в поддоне — 240 шт.

Складская программа:
Monsanto.



Laguna Brown



Aged natural red



Conimbriga natural



Creme flamed



Flamed Natural Red



Monsanto



Lamego red



Mesclado moledo



Aged Lamego Red



Mesclado Conimbriga



Green sintra



Colares Grey



Natural Sepia Brown



Moncorvo black



Marvao Brown



Mesclado mafra



Flamed Lamego red



Natural White



Glazed Amarante brown



Glazed natural red



Arganil Green



Glazed Black



Glazed Molenos White



Glazed Geres Green



Glazed Honey



Glazed Mesclado Conimbriga



Glazed brown



Metalized Lead



Azores Green



Glazed bordeaux

物に心を



Черепица Марусо на протяжении 70 лет является лидером по производству и продаже высококачественной керамической черепицы на Японском рынке.



Сложные природные условия на территории Японских островов, а именно: тайфуны и дожди, ветры, вызванные зимними антициклонами, высокая сейсмическая активность в регионе - обусловили повышенные требования к безопасности и прочности строительных материалов, которые используются и производятся на территории Японии.

Черепица Марусо с блеском выдерживает этот экзамен и вот уже на протяжении 70 лет является лидером по производству и продаже высококачественной керамической черепицы на Японском рынке.

Черепица Maruso обладает следующими преимуществами

- » **УСТОЙЧИВОСТЬ К ДОЖДЮ.** Благодаря трехступенчатому замку черепица Maruso отлично защищает ваш дом от проникновения дождевой воды.
- » **ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ.** Каждая черепица оснащена специальным креплением, размером 2 см, что позволяет надежно соединить черепицу друг с другом и делает черепицу Maruso устойчивой даже к порывам встречного ветра.
- » **УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМ.** Результаты проведенного испытания на сейсмоустойчивость подтвердили, что черепица Maruso может выдерживать землетрясения силой в 7 баллов.
- » **ПРОЧНОСТЬ.** Обжиг черепицы при температуре свыше 1200° С даёт материалу непревзойденную прочность: черепица выдерживает нагрузку 2980N, что соответствует 48157N на 1 кв.м. В цифровом выражении это равняется нагрузке 11-метрового слоя снега на 1 кв.м.
- » Как и другая керамическая черепица, черепица Maruso обладает также огнестойкостью, износостойкостью, устойчивостью к морозам и к УФ-излучению, низкой теплопроводности, что позволяет сохранять тепло в вашем доме зимой и прохладу – летом.



ПРОФИЛЬ TS-Roof

ПАРАМЕТРЫ

Размер — 315 x 295 мм

Расход — 16 шт./м²

Вес — 2,8 кг/шт.

Угол наклона — от 30°

Кол-во в поддоне — 396 шт.

Складская программа:
серебристо-черный,
матовый коричневый.



Серебристо-черный



Глянцевый коричневый



Матовый коричневый



Глянцевый красный



Глянцевый черный

ПРОФИЛЬ NewCera-ECO

ПАРАМЕТРЫ

Размер — 325 x 310 мм
Расход — 16 шт./м²
Вес — 3,2 кг/шт.
Угол наклона (min) — от 20°
Кол-во в поддоне — 396 шт.

ЦВЕТОВАЯ ПАlettA



Матовый черный



Серебристо-черный



Белая береза



Китайская айва



Светло-коричневый



Матовый коричневый



Клен



В данном каталоге представлена информация по эксклюзивным маркам керамической черепицы, которую компания Красные Крыши представляет на российском рынке.

Кроме этого в нашем ассортименте представлены также следующие материалы: керамическая черепица: Creaton, Erlus, Neiskamp, Braas, Meyer-Holsen, Koramic; сланец Rathsheck; цементно-песчаная черепица Sea Wave; изоляция и доборные элементы Klöber; водостоки: Аквасистем (меди, сталь), BRYZA (пвх), Plannja (сталь), Zambelli (меди), Lindab (сталь), Rheinzink (цинк-титан); мансардные окна Velux, Roto.

КРАСНЫЕ КРЫШИ
129344, Москва,
ул. Енисейская д. 1

Тел.: +7 (495) 780-6319
Факс: +7 (495) 780-6311
www.redroofs.ru