



4ROOF®



КРОВЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
КАТАЛОГ 2024






	НАЗВАНИЕ/ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ЦВЕТ
	<p>ПОДКОНЬКОВАЯ ЛЕНТА IZOVENT STANDARD (R*) Размер: 310 мм x 5 м Упаковка: 8 рулонов Паллета: 224 рулона</p>	<p>коричневый, кирпичный, черный, антрацитовый</p>
	<p>ПОДКОНЬКОВАЯ ЛЕНТА IZOVENT AL Размер: 300 мм x 5 м Упаковка: 4 рулона Паллета: 240 рулонов</p>	<p>коричневый, кирпичный, черный, антрацитовый</p>
	<p>ПОДКОНЬКОВАЯ ЛЕНТА IZOVENT GEO (R*) Размер: 230 или 310 мм x 5 м Упаковка: 11 рулонов Паллета: 230 мм - 396 рулонов, 310 мм - 308 рулонов</p>	<p>коричневый, кирпичный, черный, антрацитовый</p>
	<p>ПОДКОНЬКОВАЯ ЛЕНТА IZOVENT LIGHT Размер: 310 мм x 5 м Упаковка: 11 рулонов Паллета: 308 рулонов</p>	<p>коричневый, кирпичный, черный, антрацитовый</p>
	<p>ПОДКОНЬКОВАЯ ЛЕНТА IZOVENT M Размер: 230 мм x 5 м Упаковка: 11 рулонов Паллета: 396 рулонов</p>	<p>коричневый, кирпичный, черный, антрацитовый</p>
	<p>ИВЕР (ЗАГЛУШКА) КОНЬКА СТАНДАРТНАЯ Упаковка: 100 шт.</p>	<p>коричневый, кирпичный, черный</p>
	<p>КРЕПЛЕНИЕ КОНЬКОВОГО БРУСА VL-40/50 под брус 40/50мм Упаковка: 100 шт. Паллета: 3200 шт.</p>	<p>Оцинкованная сталь</p>
	<p>КРЕПЛЕНИЕ КОНЬКОВОГО БРУСА, ТИП - ГВОЗДЬ Ширина бруса: 40 или 50 мм Размеры: 180, 210, 230, 250 мм Упаковка: 100 шт. Паллета: 3200 шт.</p>	<p>Оцинкованная сталь</p>

(R*) - край алюминия завальцован


Все ленты могут быть произведены от 180 до 380 мм в соответствии с индивидуальными параметрами заказчика.
Стандартные цвета: RAL 8004 (кирпичный), RAL 8019 (коричневый), RAL 7021 (антрацит), RAL 9005 (черный); Другие цвета - по запросу



ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ДЫМОХОДАМ

	НАЗВАНИЕ / ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ЦВЕТ
	ЛЕНТА ДЛЯ ПРИМЫКАНИЙ IZOMIN FLAT EPDM Размер: 300 мм x 5 м (Слой EPDM, армированный алюминиевой сеткой + бутил на всей поверхности защищен силиконовой пленкой) Упаковка: 1 рулон; паллета: 144 рулона	коричневый, кирпичный, черный, антрацитовый
	ЛЕНТА ДЛЯ ПРИМЫКАНИЙ IZOMIN WAVE EPDM Размер: 300 мм x 5 м (Слой EPDM, армированный алюминиевой сеткой + бутил на всей поверхности защищен силиконовой пленкой). Упаковка: 1 рулон; паллета: 144 рулона	коричневый, кирпичный, черный, антрацитовый
	ЛЕНТА ДЛЯ ПРИМЫКАНИЙ IZOMIN CLASSIC / PLUS Размер: 300 мм x 5 м (AL +100% бутил) Упаковка: 4 рулона Паллета: 240 рулонов / 180 рулонов (версия PLUS)	коричневый, кирпичный, черный, антрацитовый
	ЛЕНТА ДЛЯ ПРИМЫКАНИЙ IZOMIN QUADRO / PLUS Размер: 300 мм x 5 м (AL +100% бутил) Упаковка: 4 рулона Паллета: 240 рулонов / 180 рулонов (версия PLUS)	коричневый, кирпичный, черный, антрацитовый
	ЛЕНТА ДЛЯ ПРИМЫКАНИЙ IZOMIN 3D / PLUS Размер: 300 мм x 5 м (AL +100% butyl) Упаковка: 4 рулона Паллета: 240 рулонов / 180 рулонов (версия PLUS)	коричневый, кирпичный, черный, антрацитовый
	ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ Размер: 2 м (алюминий) Упаковка: 20 шт.	коричневый, кирпичный, черный, антрацитовый
	ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ ПОД ШТРОБУ Размер: 2 м (алюминий) Упаковка: 20 шт.	коричневый, кирпичный, черный, антрацитовый



Все виды лент примыкания также могут быть изготовлены по индивидуальному заказу с параметрами заказчика.
Стандартные цвета: RAL 8004 (кирпичный), RAL 8019 (коричневый), RAL 7021 (антрацит), RAL 9005 (черный); Другие цвета - по запросу



ПОДКРОВЕЛЬНЫЕ МЕМБРАНЫ

IZODACH®

4ROOF®
ACCESSORIES

	НАЗВАНИЕ / ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ЦВЕТ
	ПОДКРОВЕЛЬНАЯ МЕМБРАНА IZODACH LIGHT Плотность: 100 г/м ² (±5 г) Размер: 1,5 x 50 = 75 м ² Паллета: 63 рулона	серый
	ПОДКРОВЕЛЬНАЯ МЕМБРАНА IZODACH CLASSIC Плотность: 120 г/м ² (±5 г) Размер: 1,5 x 50 = 75 м ² Паллета: 44 рулона	серый
	ПОДКРОВЕЛЬНАЯ МЕМБРАНА IZODACH MAX Плотность: 130 г/м ² (±5 г) Размер: 1,5 x 50 = 75 м ² Паллета: 44 рулона	черный
	ПОДКРОВЕЛЬНАЯ МЕМБРАНА IZODACH STRONG / STRONG +2S Плотность: 150 г/м ² (±5 г) Размер: 1,5 x 50 = 75 м ² Паллета: 36 рулонов	черный
	ПОДКРОВЕЛЬНАЯ МЕМБРАНА IZODACH ULTRA / ULTRA+2S Плотность: 185 г/м ² (±5 г) Размер: 1,5 x 50 = 75 м ² Паллета: 30 рулонов	черный
	ПОДКРОВЕЛЬНАЯ МЕМБРАНА IZODACH ENERGY / ENERGY +2S Плотность: 200 г/м ² (±5 г) Размер: 1,5 x 50 = 75 м ² Паллета: 30 рулонов	черный
	ПОДКРОВЕЛЬНАЯ МЕМБРАНА IZODACH POWER / POWER +2S Плотность: 230 г/м ² (±5 г) Размер: 1,5 x 50 = 75 м ² Паллета: 30 рулонов	черный




Строительство мембраны


- 1** НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ (СПАНБОНД)
- 2** ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СЛОЙ
- 3** НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ (СПАНБОНД)
- 4** КЛЕЙКИЕ ПОЛОСЫ

ВЕРСИЯ +2S

2 интегрированные
клеевые полосы



	НАЗВАНИЕ / ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ЦВЕТ
	<p>ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА IZODACH ACTIVE Плотность: 90 г/м² (±10 г) Размер: 1,5 x 50 = 75 м² Паллета: 72 рулона</p>	белый
	<p>ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА IZODACH ACTIVE REFLEX Плотность: 77 г/м² (±10 г) Размер: 1,5 x 50 = 75 м² Паллета: 72 рулона</p>	белый + AL
	<p>ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА IZODACH ACTIVE SD 10 Плотность: 95 г/м² (±10 г) Размер: 1,5 x 50 = 75 м² Паллета: 56 рулонов</p>	белый
	<p>ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА IZODACH ACTIVE SD 20 Плотность: 110 г/м² (±15 г) Размер: 1,5 x 50 = 75 м² Паллета: 56 рулонов</p>	белый
	<p>ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА IZODACH ACTIVE SD 50 Плотность: 120 г/м² (±15 г) Размер: 1,5 x 50 = 75 м² Паллета: 56 рулонов</p>	белый
	<p>ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА IZODACH ACTIVE SD 100 Плотность: 180 г/м² (±15 г) Размер: 1,5 x 50 = 75 м² Паллета: 45 рулонов</p>	белый
	<p>ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА IZOFOL ML 90 AL Плотность: 90 г/м² (±10 г) Размер: 1,5 x 50 = 75 м² Паллета: 100 рулонов</p>	белый /серебристый



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

IZOTAPE®

MULTI PRO

IZOTAPE® MULTI PRO МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕНТА

Односторонняя клейкая лента для наружных и внутренних работ, соответствует стандарту DIN 4108.

Клейкое покрытие: модифицированная акриловая дисперсия (230г/м²), не содержит растворителей.

Самоклеющееся основание: специальная полиэстеровая армированная пленка, устойчивая к УФ-излучению на протяжении 2 лет.

Цвет: белый с логотипом или NN (под заказ).

Размер: 50 мм x 25 м. Упаковка: 12 шт. Паллета: 1 020 рулонов

Размер: 60 мм x 25 м. Упаковка: 10 шт. Паллета: 850 рулонов



MULTI PRO black

IZOTAPE® MULTI PRO BLACK МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕНТА

Односторонняя клейкая лента для наружных и внутренних работ, соответствует стандарту DIN 4108.

Клейкое покрытие: модифицированная акриловая дисперсия (230г/м²), не содержит растворителей.

Самоклеющееся основание: специальная полиэстеровая армированная пленка, устойчивая к УФ-излучению на протяжении 2 лет.

Цвет: черный

Размер: 50 мм x 25 м. Упаковка: 12 шт. Паллета: 1 020 рулонов

Размер: 60 мм x 25 м. Упаковка: 10 шт. Паллета: 850 рулонов



FIX PRO

IZOTAPE® FIX PRO УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛЕНТА

Односторонняя клейкая лента для наружных и внутренних работ, соответствует стандарту DIN 4108.

Клейкое покрытие: модифицированная акриловая дисперсия (210г/м²), не содержит растворителей.

Самоклеющееся основание: пленка LDPE зеленого цвета, усиленная полиэстеровой сеткой, устойчивая к УФ-излучению на протяжении 6 месяцев.

Размер: 50 мм x 25 м. Упаковка: 12 шт. Паллета: 1 020 рулонов

Размер: 60 мм x 25 м. Упаковка: 10 шт. Паллета: 850 рулонов



BAND

IZOTAPE® BAND РЕМОНТНАЯ ЛЕНТА

Односторонняя клейкая лента на основе кровельной мембраны. Подходит для склеивания и ремонта мелких повреждений кровельной мембраны.

Клей: модифицированный акриловый дисперсионный клей, не содержит растворителей.

Самоклеющаяся основа: спанбонд с увеличенными механическими свойствами.

Цвет: серый или черный

Размер: 50 мм x 25 м

Упаковка: 12 шт. Паллета: 1 020 рулонов



BITAL

IZOTAPE® BITAL БИТУМНАЯ ЛЕНТА С АЛЮМИНИЕМ

Самоклеющаяся гидроизоляционная лента состоит из слоя битума, модифицированного эластомерами, усиленного алюминиевой усиленной пленкой. Надежно соединяет и герметизирует металл, пластик, бетон, камень, штукатурку, дерево и стекло.

Клейкое покрытие: битум, модифицированный эластомерами с высококачественным клеевым составом.

Толщина: 1,5 мм ± 0,2 мм.

Внешний цвет: серебряный, антрацитовый, терракотовый, медный, бордовый, коричневый, черный, зеленый.

Ширина рулона	мм	50	75	100	150	200	225	250	300
Упаковка:	шт.	6	4	3	2	1	1	1	1

Длина рулона: 10 м



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

IZOTAPE®

4ROOF®
ACCESSORIES

MIX PRO

IZOTAPE® MIX PRO ДВУСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

Профессиональная двухсторонняя клейкая лента, усиленная полиэстеровой сеткой, для склеивания пленки, пароизоляции и кровельных мембран.

Самоклеящийся клей: акриловая дисперсия 230г/м²

Размер: 20 мм x 25 м или 40 мм x 25 м

Упаковка: 20мм - 30 шт. Паллета: 2 550 рулонов

Упаковка: 40мм - 16 шт. Паллета: 1 360 рулонов



TERM

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА ПОД КОНТРОБРЕШЕТКУ

IZOTAPE® TERM-30 30 мм x 30 м

Толщина: 3 мм Упаковка: 32 шт.

Цвет: серый Паллета: 384 рулона

IZOTAPE® TERM-40 40 мм x 30 м

Толщина: 3 мм Упаковка: 24 шт.

Цвет: серый Паллета: 288 рулонов

IZOTAPE® TERM-50 50 мм x 30 м

Толщина: 3 мм Упаковка: 18 шт.

Цвет: серый Паллета: 216 рулонов

IZOTAPE® TERM-60 60 мм x 30 м

Толщина: 3 мм Упаковка: 16 шт.

Цвет: серый Паллета: 192 рулона



BUTYL

IZOTAPE® BUTYL ДВУСТОРОННЯЯ БУТИЛОВАЯ ЛЕНТА

Двухсторонняя бутиловая лента для склеивания и герметизации кровельных мембран и пленок, а также фундаментных, пароизоляционных и строительных пленок.

Толщина: 1 мм. Цвет: черный

Размер: 15 мм x 25 м

Упаковка: 10 шт.

Паллета: 1 440 рулонов



IZOTAPE Q

IZOTAPE® Q СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА

Современный композитный материал, используемый в качестве соединительного элемента на стыках в интерьерных строительных конструкциях из гипсокартона.

Основа: долговечный полимер; внешнее покрытие - композит из хлопка с добавлением улучшающих примесей.

Размер: 50 мм x 25 м

Упаковка: 18 шт.

Паллета: 864 рулона



IZOTAPE V

IZOTAPE® V УГЛОФОРМИРУЮЩАЯ ЛЕНТА

Современный композитный материал, используемый в качестве соединительного элемента в углах в интерьерных строительных конструкциях из гипсокартона.

Основ: долговечный полимер; внешнее покрытие - композит из хлопка с добавлением улучшающих примесей.

Размер: 50 мм x 25 м

Упаковка: 18 шт.

Паллета: 864 рулона



КРЕПЛЕНИЕ ЧЕРЕПИЦЫ

	НАЗВАНИЕ/ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ЦВЕТ
	<p>КЛЯМЕР ДЛЯ ОБРЕЗНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ INOX Размер: 20 x 30 x 300 мм Упаковка: 100 шт. Паллета: 16 000 шт.</p>	<p>нержавеющая сталь</p>
	<p>КЛЯМЕР „NORD II” ДЛЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ NORD II - квадратный крючок NORD III - круглый крючок Упаковка: 250 шт. Палета: 4 500 шт.</p>	<p>Оцинкованный или *ZIAL® (Версия-Pro)</p>
	<p>КЛЯМЕР ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ И ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ "K" Размер: 85 x 65 мм Упаковка: 100 шт.</p>	<p>Оцинкованный или *ZIAL® (Версия-Pro)</p>
	<p>КЛЯМЕР ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ "J" Размер: 40/50 x 200 мм Упаковка: 100 шт.</p>	<p>Оцинкованный или *ZIAL® (Версия-Pro)</p>
	<p>КЛЯМЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ЧЕРЕПИЦЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ Размер: 260/280/300/320/340 x 15 x 15 мм Упаковка: 100 шт.</p>	<p>Оцинкованный или *ZIAL® (Версия-Pro)</p>
	<p>КЛЯМЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ "416" Упаковка: 100 шт. Паллета: 32 000 шт.</p>	<p>Оцинкованный или *ZIAL® (Версия-Pro)</p>
	<p>КЛЯМЕР ДЛЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ "U" Размер: 65 x 48 x 42 мм Упаковка: 100 шт. Паллета: 10 000 шт.</p>	<p>Оцинкованный или *ZIAL® (Версия-Pro)</p>



ЗАЖИМЫ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ И ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

НАЗВАНИЕ / ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



КЛЯМЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

Упаковка: 50 шт.
Палета: 10 000 шт.



КЛАМЕР ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ КОНЬКОВ BRAAS: SATTEL, KONISCH, TURMALIN

Упаковка: 50 шт.
Паллета: 10 000 шт.



КЛАМЕР ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ КОНЬКОВ WIENERBERGER / KORAMIC / RÖBEN / CREATON

Упаковка: 50 шт.
Паллета: 10 000 шт.

Также в ассортименте имеются зажимы для других типов керамических гофр на рынке Польши и Европы.



	НАЗВАНИЕ / ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ЦВЕТ
	ЕНДОВА АЛЮМИНИЕВАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ *Размер: 2 x 0,5 м Упаковка: 15 шт. *под заказ возможно изготовление ендовы длиной от 1 до 6 метров	Кирпичный, коричневый, антрацитовый, черный
	ЕНДОВА АЛЮМИНИЕВАЯ ПРОДОЛЬНАЯ Размер: 2 x 0,5 м Упаковка: 15 шт.	Кирпичный, коричневый, антрацитовый, черный
	КЛЯМЕР ДЛЯ ЕНДОВЫ (АЛЮМИНИЕВЫЙ) Упаковка: 50 шт.	Кирпичный, коричневый, антрацитовый, черный
	УПЛОТНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (ТРЕУГОЛЬНЫЙ) Размер: 30 x 60 x 1000 мм Упаковка: 200 шт.	антрацитовый
	УПЛОТНИТЕЛЬ КВАДРАТНЫЙ Размер: 50 x 40 x 1000 мм Упаковка: 100 шт.	антрацитовый
	РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА Размеры: ширина / высота после расширения / длина 20 мм / 40 мм / 5 м 20 мм / 50 мм / 5 м Упаковка: 15 шт.	антрацитовый

КАРНИЗНЫЙ СВЕС КРОВЛИ

	НАЗВАНИЕ / ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ЦВЕТ
	ГРЕБЕНЬ СВЕСА С ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕШЕТКОЙ Размер: 80 x 1000 мм Упаковка: 50 шт.	кирпичный, коричневый, черный
	ГРЕБЕНЬ СВЕСА ПЛОСКИЙ Размер: 60 x 1000 мм Упаковка: 300 шт.	кирпичный, коричневый, черный
	ОКОНЧАНИЕ СВЕСА (КАПЕЛЬНИК) Размер: 2 м (aluminium) Упаковка: 20 шт.	кирпичный, коричневый, антрацитовый, черный
	ЛЕНТА СВЕСА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ Размер: 80 x 5000 или 100 x 5000 мм (ПВХ) Упаковка: 20 шт.	кирпичный, коричневый, черный

СТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ



КРОВЕЛЬНЫЙ МОСТИК (СКАМЬЯ)

400 x 250, 600 x 250, 800 x 250, 1000 x 250, 1200 x 250, 1500 x 250, 2000 x 250, 2500 x 250, 3000 x 250



СТУПЕНЬ ТРУБОЧИСТА



УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



БУГЕЛЬ ДЛЯ КРОВЕЛЬНОГО МОСТИКА



КРЕПЛЕНИЕ (для черпицы "Бобровый хвост")



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ КРОВЕЛЬНОГО МОСТИКА



ИЗОГНУТОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТИПА В



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК К СТЕНЕ



КРЕПЛЕНИЕ (для черпицы "Бобровый хвост" с уплотнителем)

Доступные варианты:

ОСУНК: сталь горячего цинкования, без покраски.

ЕСО: гальваническое цинкование + порошковая покраска. Гарантия от коррозии 2 года.

PREMIUM: сталь горячего цинкования + порошковая покраска. Гарантия от коррозии 15 лет.

15 лет
гарантии



КРЕПЛЕНИЕ ТИПА В ПРЯМОЕ/ ИЗОГНУТОЕ С РЕЗИНОВОЙ ПОДКЛАДКОЙ



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КЕРАМИКИ ТИП D1(C) 400 мм



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КЕРАМИКИ ТИП D2(C) 450 мм



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ 350/20



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ 350/35, 400/20

В наличии доступны любые цвета RAL. Срок исполнения заказа составляет от 7 рабочих дней.

	СНЕГОЗАДЕРЖИВАЮЩАЯ РЕШЕТКА 1200/2000/3000 x 200 мм 1200/2000/3000 x 150 мм		КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КРОВЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
	КРОНШТЕЙН ДЛЯ СНЕГОЗАДЕРЖИВАЮЩЕЙ РЕШЕТКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИП А		ТРУБА 1,2 м, 2,0 м, 3,0 м
	КРОНШТЕЙН ДЛЯ СНЕГОЗАДЕРЖИВАЮЩЕЙ РЕШЕТКИ ТИП В		СОЕДИНИТЕЛЬ ТРУБ
	КРОНШТЕЙН ДЛЯ СНЕГОЗАДЕРЖИВАЮЩЕЙ РЕШЕТКИ ПОД ЧЕРЕПИЦУ "БОБРОВЫЙ ХВОСТ"		УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТРУБ гг. 2 мм
	КРОНШТЕЙН ДЛЯ СНЕГОЗАДЕРЖИВАЮЩЕЙ РЕШЕТКИ D1 400мм		КРОНШТЕЙН КРОВЕЛЬНЫЙ ТИП А
	КРОНШТЕЙН ДЛЯ СНЕГОЗАДЕРЖИВАЮЩЕЙ РЕШЕТКИ D2 450мм		КРОНШТЕЙН КРОВЕЛЬНЫЙ ТИП В
	КРОНШТЕЙН ДЛЯ СНЕГОЗАДЕРЖИВАЮЩЕЙ РЕШЕТКИ ПОД МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ 350/20		КРОНШТЕЙН КРОВЕЛЬНЫЙ ТИП С
	КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЗАБОРА ДЛЯ ПРОФЛИСТА 350/35, 400/20		КРОНШТЕЙН КРОВЕЛЬНЫЙ ТИП С1
	КРОНШТЕЙН ДЛЯ СНЕГОЗАДЕРЖИВАЮЩЕЙ РЕШЕТКИ ПОД МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ С ПОСЫПКОЙ 350/20		КРОНШТЕЙН ПОД ЧЕРЕПИЦУ "БОБРОВЫЙ ХВОСТ"
	КРОНШТЕЙН ДЛЯ СНЕГОЗАДЕРЖИВАЮЩЕЙ РЕШЕТКИ ПОД СЛАНЕЦ		КРОНШТЕЙН ПОД МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ 350/20
	СОЕДИНИТЕЛЬ СНЕГОЗАДЕРЖИВАЮЩЕЙ РЕШЕТКИ		КРОНШТЕЙН ПОД МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ 350/35, 400/20
	СОЕДИНИТЕЛЬ СНЕГОЗАДЕРЖИВАЮЩЕЙ РЕШЕТКИ ПВХ		КРОНШТЕЙН ПОД МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ С ПОСЫПКОЙ 350/20

В наличии доступны любые цвета RAL. Срок выполнения заказа - от 7 рабочих дней.

Доступные варианты:

ОСУНК - сталь горячего цинкования, без покраски.

ЕСО - гальваническое цинкование + порошковая покраска. Гарантия от коррозии 2 года.

PREMIUM - сталь горячего цинкования + порошковая покраска. Гарантия от коррозии 15 лет.

snowstop system



Сталь горячего цинкования окрашенная порошковым методом		
ТИП		Упаковка, шт. в коробке
ТИП А - СЛАНЕЦ	A-400	100
	A-400-NE	100
ТИП В - БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА	B-400	100
	B-520	50
ТИП С - ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ЧЕРЕПИЦА	C-240	100
	C-315	100
	C-370-W	100
	C-380	100
ТИП D - КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА	D-240	100
	D-240-63 / N2	100
	D-280	100
	D-315-F5	50
	D-400	50
	D-400-E1	50
	D-400-E5 / Г3 / N2 / W9	50
	D-460	50
	D-460-Г3 / W9	50
ТИП S - БАБОЧКА	S-EIS	50

Доступные цвета RAL: 8004, 7016, 7030, 7036, 8014, 8015, 8019, 9005.
Остальные цвета RAL также доступны.

Запросы просим отправлять на электронную почту: logist@4roof.pl



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВЫХОДЫ



	НАЗВАНИЕ/ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ДИАМЕТР
EVO	 СИСТЕМА WIROWENT EVO Вентиляционные выходы с отводом конденсата или изолированные	ø 125 / 150
EVO	 СИСТЕМА WIROWENT EVO Вентиляционные выходы роторные (вращающиеся), изолированные	ø 150
EVO	 СИСТЕМА WIROWENT EVO Вентиляционные выходы роторные (вращающиеся), гибридные	ø 150
EVO	 СИСТЕМА WIROWENT EVO Кровельные вентиляторы, изолированные	ø 125
PLUS	 СИСТЕМА WIROWENT PLUS Вентиляционные выходы с отводом конденсата или изолированные	ø 125
PLUS	 СИСТЕМА WIROWENT PLUS Кровельные вентиляторы с отводом конденсата	ø 125
PRO	 СИСТЕМА WIROWENT PRO Вентиляционные выходы с отводом конденсата	ø 125 / 150
PRO	 СИСТЕМА WIROWENT PRO Кровельные вентиляторы с отводом конденсата	ø 125 / 150

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА RAL:

- **01** Серый
RAL 7046
Profil F|GR|V
- **03** Графит
RAL 7024
- **05** Зеленый
RAL 6020
- **07** Кирпичный
RAL 8004
- **10** Коричневый
RAL 8019
- **02** Коричневый
RAL 8017
- **04** Красный
RAL 3009
- **06** Черный
RAL 9005
- **08** Антрацит
RAL 7021
- **12** Антрацит
RAL 7016



	НАЗВАНИЕ / ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ДИАМЕТР
	ПРОХОДКА К СОЛНЕЧНЫМ БАТАРЕЯМ И ФОТОВОЛЬТАИКЕ	5 - 47 мм
	АНТЕННАЯ ПРОХОДКА	19 - 110 мм
	ВЫХОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ	ø 110
	ВЕНТИЛЯТОР ПОДКРОВЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА	ø 110
	RUOFLEX Эластичная труба для соединения вентиляционных выходов	ø 125 / 150
 МОНТАЖ на КЛИК!	RUOFLEX "КЛИК-МОНТАЖ" Эластичная труба с редукцией для соединения вентиляционных выходов	ø 125 / 150
 МОНТАЖ на КЛИК!	КАПЛЕСБОРНИК для сбора и отвода конденсата	ø 125 / 150
 МОНТАЖ на КЛИК!	ГИДРОЗАМОК Для герметизации прохода трубы через пленку или мембрану	226 x 315 мм

ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ:



ПРОХОДКИ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ



ПРОХОДКИ
ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА



ПРОХОДКИ
ДЛЯ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ



ПРОХОДКИ
ДЛЯ ЧЕРЕПИЧНОЙ КРОВЛИ



ПРОХОДКИ
ДЛЯ ГИБКОЙ БИТУМНОЙ КРОВЛИ



ПРОХОДКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

4ROOF - НАДЁЖНОСТЬ КРОВЛИ В ДЕТАЛЯХ

Компания МДФ была основана в 2012 году. Основная специализация компании – собственное производство и дистрибуция кровельных аксессуаров 4ROOF и кровельных мембран IZODACH для любых скатных кровель.

Современный парк станков, спроектированных специально для нашей компании, позволяет с уверенностью заявить, что мы в области производства – новаторы. Мы продвигаем самые передовые технологии в области кровельных аксессуаров.

Сырье используемое для производства аксессуаров исключительно европейского производства. Срединных поставщиков сырья: DUPONT, BOSTIK, SKAPA, ITALCOAT, NOVELIS и др.

Универсальные кровельные аксессуары 4ROOF обеспечивают долговечность, надежность и эффективность эксплуатации кровли. Они предохраняют от протеканий, служат для вентиляции и защиты подкровельного пространства от попадания снега и пыли, от накопления там влаги, придают крыше завершенный, красивый вид.

Подкровельные пленки и мембраны IZODACH - это элементы конструкции крыши, которым следует уделять не меньше внимания, чем кровельному покрытию или утеплителю. Мембраны и пленки являются неотъемлемыми элементами утепления и влагозащиты кровли и фасада здания.

Именно поэтому каждый клиент, который приобрел полную комплектацию кровли в нашей компании, может быть уверен в долговечности собственного дома.



www.4roof.pl
www.4roof.eu

ПОЛЬША
Słowackiego 28A
37-200 Пшеворск

+48 660 569 352
+48 604 906 969

info@4roof.pl
logist@4roof.pl



www.4roof.eu

4ROOF[®]
ACCESSORIES