



Lifebrick



Lifebrick

Очарование европейской архитектуры  
в скрупулёзно воспроизведённых деталях

Сделано в России.

Фасадная отделочная плитка  
с клинкерной оптикой.

# Произведение искусства

Строгие и сдержанные оттенки фасадных материалов Севера Европы, хорошо узнаваемая германская фактурность вассерштрих эпохи ручной формовки и следы транспортной ленты индустриальной революции. Ископаемое сырьё, природа и сама история формирует облик материала, исконно применяемого в каждом отдельном регионе.

Многочратное воспроизведение методики производства и применения материала оттачивает его черты до совершенства.



Вместе с вами мы восхищаемся великолепными паттернами кирпичной кладки фасадов, украшенных клинкерным кирпичом в традициях немецких, голландских, итальянских мастерских. Уже почти два десятка лет мы принимали непосредственное участие в создании этого благородного материала, а теперь мы делаем всё, чтобы эстетика неповторимого европейского материала была доступной и в России.

Каждый элемент Lifebrick пронизан любовью к европейской архитектуре.



**Lifebrick**




**Lifebrick**



#### ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА LIFEBRICK

1. Наиболее кропотливый этап — подготовка формы. Скульптор создает до двух десятков макетов мастер-форм, пять-восемь из которых определяют фактурный рисунок будущей серии.
2. Предварительная обработка формы позволяет заложить нюансы и оттенки базового цвета.
3. Раствор на основе белого цемента М500 тонируется немецкими красителями Вауег, которые хорошо себя зарекомендовали как качественный, стойкий к ультрафиолету и истиранию пигмент.
4. После тщательной сушки продукт складывается и до трёх недель набирает прочность.

Весь процесс создания материала —  
на 100% ручная работа.



Фасадная плитка Lifebrick —  
результат кропотливого труда целой  
команды скульпторов, дизайнеров,  
инженеров, технологов и рабочих.

Результат, которым по праву можно  
гордиться.




Стеклянистый  
глянец керамики



Пузырьки  
кипения силиката



Небрежный кант  
ручной формовки



Зольная крошка  
каменного угля



Сколы и отпечатки  
транспортной ленты




Термические  
градиентные затемнения

При первом знакомстве с материалом в глаза бросается необычная, самобытная фактура, сдержанный органический цвет, полутона. Профессиональный взгляд тут же выхватит неровности канта, свойственные для мануфактурных отделочных материалов ручной формовки, градиентные пятна неравномерного обжига керамики в тоннельной печи, диффузные вкрапления запёкшегося угля, пузырьки закипающего силиката.

«Так это клинкер или нет?», — спрашивают нас коллеги.

**Lifebrick — клинкер не только по внешнему виду, но и по состоянию души.**



www.lifebrick.ru

Облицовочную плитку Lifebrick отличает высокая прочность на сжатие — 528 кг/см<sup>2</sup>, уверенная морозостойкость, водопоглощение на уровне 4,6% — чем меньше материал впитывает воду, тем дольше служит без ремонта.

Технология производства плитки не ограничивает фабрику минимально допустимыми объёмами, спецификой геометрии или цвета изделий.

Безупречность геометрии фасадных элементов подтверждена уже сотнями тысяч квадратных метров НВФ российских новостроек.



**Lifebrick**



**RIEMICHEN 370**  
285x50x15 mm



**RIEMICHEN 482**  
285x50x15 mm



**RIEMICHEN 493**  
285x50x15 mm



**RIEMICHEN 650**  
285x50x15 mm

Lifebrick Riemichen



**RIEMICHEN 350**  
285x50x15 mm



**RIEMICHEN 370**  
285x50x15 mm



**RIEMICHEN 393**  
285x50x15 mm



**RIEMICHEN 482**  
285x50x15 mm



**RIEMICHEN 493**  
285x50x15 mm



**RIEMICHEN 650**  
285x50x15 mm



**RIEMICHEN 651**  
285x50x15 mm



LONG 100 MIX  
430x50x15 mm



LONG 200 MIX  
430x50x15 mm



**LONG 820**  
430x50x15 mm

Lifebrick Long



**LONG 100 MIX**  
430x50x15 mm



**LONG 101**  
430x50x15 mm



**LONG 102**  
430x50x15 mm



**LONG 200**  
430x50x15 mm



**LONG 201**  
430x50x15 mm



**LONG 202**  
430x50x15 mm



LONG 203  
430x50x15 mm



LONG 368  
430x50x15 mm



LONG 400  
430x50x15 mm



LONG 482  
430x50x15 mm



LONG 600  
430x50x15 mm



LONG 630  
430x50x15 mm



LONG 635  
430x50x15 mm



LONG 820  
430x50x15 mm



LONG 900  
430x50x15 mm

