


Минеральная черепица





Минеральная черепица — традиции европейской архитектуры

Самая популярная черепица на кровельном рынке России и стран СНГ. Мы производим натуральную черепицу с 1996 года на наших современных предприятиях в Российской Федерации и Республике Беларусь.


Франкфурт

Самая популярная модель черепицы в мире, которая уже больше столетия определяет внешний облик многих европейских городов.

Франкфурт цвет черепицы может отличаться от изображенного на фотографии



Серый



Темно-коричневый



Черный



Магма



Вишня



Коричневый



Красный



Графит

Описание



Штучный кровельный материал. Изготавливается из смеси высококачественного цемента и кварцевого песка особых фракций с использованием оригинальных красителей и пигментов.

Область применения

Устройство скатных кровель с уклоном от 10° до 90°.

Способ укладки

Свободно укладывается или механически крепится к обрешетке в зависимости от уклона крыши и ветровых нагрузок.

Наименование показателя, ед. измерения	ЗНАЧЕНИЕ
Размеры, мм	420x330
Масса, кг	4,4
Морозостойкость (замораживание и оттаивание -20°С/+20°С в водонасыщенном состоянии), циклов	1000
Механическая прочность, Н, не менее	2000
Расход, шт./кв.м	9,7 - 10,7*
Вес готового покрытия, кг/кв.м	41,5 - 46,0*

*- в зависимости от шага обрешетки.



Уникальный трехгребневый замок

Полностью исключает
проникновение воды и снега
в местах продольных стыков черепиц



Идентификация продукции

На каждую черепицу наносится
день, месяц, год и время выпуска,
а также условное наименование завода



Закругленный нижний край

Черепица производится по уникальной
технологии с плавно закругленным нижним
краем, который придает кровле красоту и элегантность



Надежный зацеп

Обеспечивает прочную
фиксацию черепицы
на обрешетке



Двойной аэродинамический замок

Препятствует проникновению
осадков в подкровельное
пространство при сильном дожде и ветре



Таунус

Четкий и выразительный профиль черепицы с широкой волной безукоризненно передает форму и красоту крыши дома.

Фактурный, как черепица, может отличаться от изображенного на фотографии



Антик
темно-коричневый



Графит



Красный



Темно-
коричневый



Дюна

Описание



Штучный кровельный материал. Изготавливается из смеси высококачественного цемента и кварцевого песка особых фракций с использованием оригинальных красителей и пигментов.

Область применения

Устройство скатных кровель с уклоном от 10° до 90°.

Способ укладки

Свободно укладывается или механически крепится к обрешетке в зависимости от уклона крыши и ветровых нагрузок.

Наименование показателя, ед. измерения	ЗНАЧЕНИЕ
Размеры, мм	420x330
Масса, кг	4,4
Морозостойкость (замораживание и оттаивание -20°C/+20°C в водонасыщенном состоянии), циклов	1000
Механическая прочность, Н, не менее	2000
Расход, шт./кв.м	9,7 - 10,7*
Вес готового покрытия, кг/кв.м	41,5 - 46,0*

*- в зависимости от шага обрешетки.



Уникальный трехгребневый замок

Полностью исключает
проникновение воды и снега
в местах продольных стыков черепиц



Идентификация продукции

На каждую черепицу наносится
день, месяц, год и время выпуска,
а также условное наименование завода



Эстетичный нижний край

Черепица производится по уникальной
технологии с плавно закругленным нижним
краем, который придает кровле красоту и элегантность



Надежный зацеп

Обеспечивает прочную
фиксацию черепицы
на обрешетке



Двойной аэродинамический замок

Гарантирует высокую
надежность кровли
в любое время года



Тевива

Стильная современная модель плоской черепицы с гладкой глянцевой поверхностью для домов со строгими архитектурными формами.

Фактический цвет черепицы может отличаться от изображенного на фотографии



Графит



Черный



Серый
кристалл



Темно-серый

Описание



Штучный кровельный материал. Изготавливается из смеси высококачественного цемента и кварцевого песка особых фракций с использованием оригинальных красителей и пигментов.

Область применения

Устройство скатных кровель с уклоном от 19° до 90°.

Способ укладки

Свободно укладывается или механически крепится к обрешетке в зависимости от уклона крыши и ветровых нагрузок.

Наименование показателя, ед. измерения	ЗНАЧЕНИЕ
Размеры, мм	420x330
Масса, кг	4,6
Морозостойкость (замораживание и оттаивание -20°C/+20°C в водонасыщенном состоянии), циклов	500
Механическая прочность, Н, не менее	1200
Расход, шт./кв.м	9,8 - 10,7*
Вес готового покрытия, кг/кв.м	45,1 - 49,1*

*- в зависимости от шага обрешетки.

Безграничные ВОЗМОЖНОСТИ



Безграничные возможности



Подлинная архитектура

благородно подчеркивает красоту
и самобытность дома.

Современный тренд,

направленный на использование
только безопасных, природных
и экологически чистых материалов.

Детально продуманная кровельная система

гарантирует надежность в течение
всего срока службы.

Выгодная инвестиция

в строительство
собственного дома.

